

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถชุดตัดกล้อดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ เป็นที่ราบลุ่มในฤดูฝนราษฎรระบายน้ำบริเวณถนนสาธารณะในตำบลนิคมมักมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้รถสัญจร ไป- มา เกิดอุบัติเหตุและเป็นสาเหตุให้ถนนชำรุดเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำ รวมทั้งการท่วมขังของน้ำในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถชุดตัดกล้อดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์สำหรับขนย้าย จากงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ที่ บร ๗๓๘๐๐/- ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๒๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ด้านสาธารณูปโภค การขุดลอกการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การปรับแก้เส้นทางสัญจร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลาก ต่างๆ ภายในตำบลนิคม

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้ประกอบอาชีพขายพัสดุ ที่จะทำการจัดซื้อในครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ องค์การบริหารส่วน

ตำบลนิคม ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ

ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มครองกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอริษา เรืองไพศาล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชุมพล แก้วขวัญไกร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑๑ หนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ (สสว.) (ถ้ามี)

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของพัสดุ (รถขุดตักล้อตีนตะขาบพร้อมแทรลเลอร์)

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)

- พักขุดที่จัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม้ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือ คู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

- หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน สองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๒ (๒.๑.๑.(๒)) และ ๒.๑.๒ (๒) เพื่อพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๔.๑ รายการพัสดุ และจำนวนพัสดุที่จะจัดซื้อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	- รถขุดตีนตะขาบขนาดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ แรงม้า	๑	คัน
	- พ่วงลากจูงบรรทุกอเนกประสงค์(แทรลเลอร์)	๑	คัน

๔.๒ คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavatr) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
- มีบุงกีพร้อมฟัน
- มีความจุของบุงกีไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ ลบ.ม. (PCSA or SAE heaped) พร้อมฟันบุงกี
- มีระยะขุดไกลสุดในแนวระดับพื้น (Max Reach at Ground Radius) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
- มีระยะขุดลึกตั้งฉากสูงสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร
- มีระยะขุดลึกสุด (Max Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
- มีระยะขุดได้สูงสุด (Max Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร
- มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ได้ไม่น้อยกว่า ๘ รอบ/นาที
- มีแรงฉุดลากสูงสุดที่ตะขอข้อต่อ (Pulling force) ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๑ กิโลกรัมแรง (kg.f)
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอริษา เรืองไพศาล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชุมพล แก้วขวัญไกร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

- มีระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydraulic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
- ระบบเครื่องล่าง
- เป็นแบบดินตะขาบประกอบด้วย ล้อเฟืองขับ (Sprocket) ล้อตาม (Idler) ล้อรองรับแผ่นดินตะขาบบน-ล่าง (Roller) ชนิดใช้การหล่อลื่น และอุปกรณ์ปรับความตึงสายพานดินตะขาบ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานอิสระและหมุนกลับทิศทางได้
- ตัวดินตะขาบเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (ความกว้างแผ่นดินตะขาบ Shoe Width ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แบบ Triple Grouser)
- มีชุดลูกกลิ้งดินตะขาบไม่น้อยกว่า ๔ ลูก
- ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM) ใช้ระบบไฮดรอลิกในการควบคุมการทำงานของบั้งกี, บูม, อาร์ม, การหมุนรอบตัวรถ, และระบบขับเคลื่อนตัวรถ ด้วยระบบปั๊ม มีระบบส่งจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันที่กระบอกไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
- หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

อุปกรณ์ประกอบ

- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด
- กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
- ไม้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด
- ไม้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
- ชุดประแจปลีอกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
- ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอริษา เรืองไพศาล)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชุมพล แก้วขวัญไกร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

๔.๓ คุณลักษณะทั่วไปพวงลากจูง (เทรลเลอร์)

- มีพวงลากจูงบรรทุกทุกอเนกประสงค์(เทรลเลอร์) ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 3 ตัน
- มีพวงขนาดไม่น้อยกว่า 1.8x3.5 เมตร
- มีขนาดความกว้างช่วงบรรทุกไม่น้อย 3.5 เมตร
- มีโครงสร้างค้ำซีเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง
- มีพื้นปูด้วยเหล็ก
- มีเพลาดุมโฟวิล
- มีสะพานขึ้นลงขึ้นลง
- มีขาค้ำหลังทั้งซ้ายและขวา
- กระทะล้อขอบยาง 15 นิ้ว 6 รู

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถชุดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕.๑ เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอและการส่งมอบ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและแคตตาล็อกรถชุด มาพร้อมการเสนอราคา

๕.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบรถในสภาพพร้อมใช้งานได้ที่ มีอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันส่งมอบ พร้อมเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต และหนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย คู่มือการซ่อม และคู่มือการสั่งอะไหล่

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องระบุหรือแสดงสาขาหรือศูนย์บริการอะไหล่และการบริการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง หรือรวมกับจังหวัดติดต่อกันใกล้เคียง ได้แก่ มหาสารคาม สุรินทร์ นครราชสีมา และร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาหรือศูนย์บริการของตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิต ต้องไม่เป็นการเช่า ศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับซ่อมเฉพาะกิจ เปิดทำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ศูนย์บริการต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยให้แนบเอกสารรับรอง

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่สำรองสำหรับการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานเพื่อจำหน่าย ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เมื่อมีการสั่งซื้ออะไหล่ โดยผู้ซื้อไม่ต้องผูกพันในการสั่งอะไหล่จากผู้ขาย

๕.๕ ตัวรถและอุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นพัสดุที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ โดยมีโรงงานผลิตหรือประกอบตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยให้แนบเอกสารรับรอง

๕.๖ ผู้ขายต้องนำรถชุดต้นตะขายและพวงลากจูง(เทรลเลอร์)ไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งปวง

๕.๗ ผู้ขายต้องมีการดำเนินการโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ อบต.นิคม

๕.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จะชำระเงินตามสัญญา หลังจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๕.๙ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถชุดเต็มถัง

๕.๑๐ ในวันส่งมอบรถชุดและพวงลากจูง(เทรลเลอร์) ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอริษา เรืองไพศาล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชุมพล แก้วขวัญไกร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

/๕.๑๑ ก่อนส่งมอบ...

๕.๑๑ ก่อนส่งมอบผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน ๕
ขับรถและผู้ควบคุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างน้อยภาคละ ๓ ชั่วโมง และให้
แนบแผนการฝึกอบรมในวันยื่นเอกสารเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม

๕.๑๒ ผู้ขายจะต้องพ่นหรือติดสติ๊กเกอร์ ตรายี่ห้อลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ขนาดกว้างหรือยาวตาม
ความเหมาะสมของรถชุดดินตะขวยและพวงลากจูง(แทรลเลอร์) และอักษรชื่อย่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม “**อบต.
นิคม**” ขนาดตามความเหมาะสมของรถชุดดินตะขวยและพวงลากจูง(แทรลเลอร์) และหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดตามความ
เหมาะสมของรถชุดดินตะขวยและพวงลากจูง(แทรลเลอร์) ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรต้องเป็นสีน้ำเงิน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price) สำหรับราคากลางที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้
ยื่นข้อเสนอหรือราคาเพื่อทำการจัดซื้อ และสามารถจัดซื้อได้จริงผู้ที่รับผิดชอบได้ทำการกำหนดราคากลางโดยการ ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑ และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๔
(๔) สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคารวมต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง โดยสืบราคาจากท้องตลาด

๗. วงเงินงบประมาณ/ที่ได้รับการจัดสรร

- จากงบประมาณเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ที่ บร ๗๓๘๐๐/- ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ **งบประมาณ**
๑,๒๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน


- เบิกจ่ายเงิน ๑ งวด จำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถชุดฯและอุปกรณ์ตามเงื่อนไขพร้อมเล่ม
ทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว


๙. อัตราค่าปรับ


- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดอัตราค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับรถชุดไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถชุดฯและ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้
ผู้ขายต้องซ่อมแก้ไขเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอริษา เรืองไพศาล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชุมพล แก้วขวัญไกร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม